



2026

# SPECIALE PROMO

pneumatica, utensileria, illuminazione

**AIRTEC**

Specialisti della pneumatica

## AVVITATORE MOD. 310

Avvitatore ad impulsi 3/8" in composito. Con sistema a doppia massa battente, scarico dell'aria nell'impugnatura, regolatore a 3 posizioni per senso di rotazione e attacco aria girevole.

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Campo di coppia    | 34 - 338 Nm        |
| Coppia massima     | 583 Nm             |
| Velocità a vuoto   | 11.000 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 2,0 l/sec          |
| Peso               | 1,20 Kg            |



€ 250,00

€ 160,00



€ 290,00

€ 184,00

## AVVITATORE MOD. 352

Mini avvitatore a impulsi 1/2", con nuovo sistema di battuta Mechoneer. Coppia di sbloccaggio del dado in svitamento 1.200 Nm.

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Campo di coppia    | 210 - 542 Nm      |
| Coppia massima     | 750 Nm            |
| Velocità a vuoto   | 9.500 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 2,0 l/sec         |
| Peso               | 1,30 Kg           |

## AVVITATORE MOD. 458

Avvitatore ad impulsi 1/2", **ultracompatto, 104 mm, potente**, con sistema a singolo martello Jumbo. **Dotato di foro per ingrassaggio nell'albero**. Scarico dell'aria nell'impugnatura e regolatore a 3 posizioni.

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Campo di coppia    | 244 - 542 Nm       |
| Coppia massima     | 949 Nm             |
| Velocità a vuoto   | 10.000 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 2,3 l/sec          |
| Peso               | 1,37 Kg            |



€ 260,00

€ 164,00

## AVVITATORE MOD. 372

Avvitatore angolare ad impulsi 1/2", con sistema a singolo martello Jumbo. **Avvitatore estremamente compatto, con impugnatura di adeguata lunghezza per arrivare in posti di lavoro stretti e scomodi.**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Campo di coppia    | 27 - 231 Nm       |
| Coppia massima     | 325 Nm            |
| Velocità a vuoto   | 8.500 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 2,6 l/sec         |
| Peso               | 1,16 Kg           |



€ 300,00  
€ 175,00

## AVVITATORE MOD. 315

Avvitatore ad impulsi 1/2" in composito. Dotato di doppia massa battente, scarico dell'aria nell'impugnatura, attacco aria girevole e regolatore a 3 posizioni per senso di rotazione.

## AVVITATORE MOD. 315

Avvitatore ad impulsi 1/2" in composito. Dotato di doppia massa battente, scarico dell'aria nell'impugnatura, attacco aria girevole e regolatore a 3 posizioni per senso di rotazione.

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Campo di coppia    | 68 - 786 Nm       |
| Coppia massima     | 1.112 Nm          |
| Velocità a vuoto   | 7.000 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 2,0 l/sec         |
| Peso               | 1,95 Kg           |



€ 390,00  
€ 249,00

## AVVITATORE MOD. 355

Avvitatore a impulsi 1/2", con nuovo sistema di battuta Mechoneer. Coppia di sbloccaggio del dado in svitamento 1.850 Nm.

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Campo di coppia    | 130 - 650 Nm      |
| Coppia massima     | 1.230 Nm          |
| Velocità a vuoto   | 7.500 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 2,7 l/sec         |
| Peso               | 2,00 Kg           |

## AVVITATORE MOD. 333

Avvitatore ad impulsi 1/2" molto potente. **Raggiunge una coppia di sbloccaggio del dado di 1830 Nm.** Utensile dotato di scarico dell'aria nell'impugnatura, regolatore a 3 livelli in avvitamento e attacco aria girevole.

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Campo di coppia    | 130 - 610 Nm      |
| Coppia massima     | 1.220 Nm          |
| Velocità a vuoto   | 7.500 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 2,0 l/sec         |
| Peso               | 2,10 Kg           |



€ 340,00

€ 206,00



€ 355,00

€ 228,00

## AVVITATORE MOD. 457

Avvitatore a impulsi 1/2", notevolmente ergonomico ed estremamente compatto, molto potente. Con sistema a doppia massa battente.

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Campo di coppia    | 220 - 600 Nm      |
| Coppia massima     | 1.356 Nm          |
| Velocità a vuoto   | 9.000 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 3,3 l/sec         |
| Peso               | 1,80 Kg           |



€ 500,00

€ 315,00

## AVVITATORE MOD. 466

Avvitatore ad impulsi 3/4", **molto leggero**, con sistema a doppia massa battente. Scarico dell'aria nell'impugnatura e regolatore a 3 posizioni per senso di rotazione.

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Campo di coppia    | 380 - 1.050 Nm    |
| Coppia massima     | 1.491 Nm          |
| Velocità a vuoto   | 7.200 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 2,8 l/sec         |
| Peso               | 2,65 Kg           |

## AVVITATORE MOD. 320

Avvitatore ad impulsi professionale 3/4" in composito. Eccellente rapporto peso/potenza. Utensile leggero ed ergonomico, con scarico dell'aria nell'impugnatura, regolatore a 3 posizioni per senso di rotazione e attacco aria girevole.

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Campo di coppia    | 271 - 1.627 Nm    |
| Coppia massima     | 2.034 Nm          |
| Velocità a vuoto   | 5.500 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 4,3 l/sec         |
| Peso               | 3,30 Kg           |



€ 620,00

€ 385,00



€ 810,00

€ 525,00

## AVVITATORE MOD. 357

Avvitatore a impulsi 3/4", con **nuovo sistema di battuta Mechoneer**. Coppia di sbloccaggio del dado in svitamento 2.600 Nm.

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Campo di coppia    | 270 - 1.860 Nm    |
| Coppia massima     | 2.200 Nm          |
| Velocità a vuoto   | 5.500 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 3,7 l/sec         |
| Peso               | 3,50 Kg           |



€ 1.240,00

€ 775,00

## AVVITATORE MOD. 358

Avvitatore a impulsi, con attacco da 1", **dotato del nuovo sistema di battuta Mechoneer**. Coppia di sbloccaggio del dado in svitamento 3.120 Nm.

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Campo di coppia    | 1.800 - 2.712 Nm  |
| Coppia massima     | 2.983 Nm          |
| Velocità a vuoto   | 4.300 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 5,0 l/sec         |
| Peso               | 6,80 Kg           |



## AVVITATORE MOD. 358 LL

Avvitatore a impulsi ad albero lungo, con attacco da 1", **dotato del nuovo sistema di battuta Mechoneer. Coppia di sbloccaggio del dado in svitamento 3.120 Nm**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Campo di coppia    | 1.800 - 2.712 Nm  |
| Coppia massima     | 2.983 Nm          |
| Velocità a vuoto   | 4.300 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 5,0 l/sec         |
| Peso               | 7,50 Kg           |



## AVVITATORE MOD. 359 D LL

Avvitatore a impulsi dritto ad albero lungo, con attacco da 1", **dotato del nuovo sistema di battuta Mechoneer.** Scarico dell'aria inferiore. Il regolatore/invertitore è a 3 posizioni per senso di rotazione. **Coppia di sbloccaggio del dado in svitamento 3.390 Nm.**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Campo di coppia    | 1.100 - 2.800 Nm  |
| Coppia massima     | 3.200 Nm          |
| Velocità a vuoto   | 6.000 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 5,7 l/sec         |
| Peso               | 9,50 Kg           |

~~€ 1.400,00~~

**€ 889,00**

## CRICCHETTO MOD. 441

Chiave a cricchetto 1/2" con **meccanismo ad impulsi che elimina il contraccolpo al serraggio.**

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Coppia massima     | 95 Nm           |
| Velocità a vuoto   | 400 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 5,0 l/sec       |
| Peso               | 1,30 Kg         |



€ 250,00

**€ 159,00**



€ 270,00

**€ 174,00**

## CRICCHETTO MOD. 482

Chiave a cricchetto 1/2" reversibile. Rinforzata e regolabile, ottima affidabilità.

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Campo di coppia    | 13 - 115 Nm     |
| Coppia massima     | 170 Nm          |
| Velocità a vuoto   | 170 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 8,0 l/sec       |
| Peso               | 1,20 Kg         |

## AVVITATORE MOD. 472

Avvitatore angolare ad impulsi 1/2", con sistema di battuta a singolo martello Jumbo. **Testina da 63 mm per entrare in spazi ridotti.** Scarico posteriore e regolatore a 2 posizioni in avvitamento.



€ 385,00

**€ 246,00**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Campo di coppia    | 61 - 190 Nm       |
| Coppia massima     | 244 Nm            |
| Velocità a vuoto   | 7.000 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 2,3 l/sec         |
| Peso               | 1,80 Kg           |



## TRAPANO MOD. 380

Trapano reversibile in composito, con mandrino auto serrante in composito da 10 mm.

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Potenza            | 0,33 kW           |
| Velocità a vuoto   | 1.800 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 11,7 l/sec        |
| Peso               | 1,10 Kg           |

€ 225,00

**€ 148,00**



## TRAPANO MOD. 383

Trapano reversibile in composito, con mandrino auto serrante in metallo da 13 mm.

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Potenza            | 0,33 kW         |
| Velocità a vuoto   | 800 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 11,7 l/sec      |
| Peso               | 1,30 Kg         |

€ 300,00

**€ 195,00**



## TRAPANO MOD. 478/A

Trapano con mandrino autoserrante in composito da 10 mm.

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Potenza            | 0,35 kW           |
| Velocità a vuoto   | 2.500 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 11,7 l/sec        |
| Peso               | 1,15 Kg           |

€ 180,00

**€ 114,00**

## CACCIAVITE MOD. 610

Cacciavite reversibile dritto, **con sistema auto shut-off (arresto automatico dell'aria)**. Meccanismo di avviamento a pressione e frizione regolabile esterna.



|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Campo di coppia    | 0,5 - 5,1 Nm    |
| Velocità a vuoto   | 650 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 7,0 l/sec       |
| Peso               | 0,60 Kg         |

€ 500,00

**€ 315,00**



€ 750,00

**€ 460,00**

## CACCIAVITE MOD. 632

Cacciavite reversibile dritto, **con meccanismo di arresto automatico dell'aria (auto shut-off)**. Utensile molto ergonomico, con gancio di sospensione per utilizzo in linee di montaggio. Regolazione interna, molto intuitiva e di facile accesso.

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Campo di coppia    | 1,5 - 9,5 Nm    |
| Velocità a vuoto   | 550 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 10,0 l/sec      |
| Peso               | 0,95 Kg         |

## SEGGETTO MOD. 554

Seghetto alternativo, completo di una lama per acciaio (32T) e una per alluminio (24T). Corsa della lama 10 mm.



€ 215,00

**€ 132,00**

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Frequenza          | 9.000 colpi/minuto |
| Consumo aria medio | 2,9 l/sec          |
| Peso               | 0,60 Kg            |



€ 330,00

**€ 199,00**

## SEGGETTO MOD. 557/K

Seghetto pneumatico, utilizzabile anche come limatrice pneumatica. Il kit è fornito in valigetta comprendente 5 lame, 5 lame a 24 denti (24T) e 5 lame a 32 denti (32T).



|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Frequenza          | 5.000 colpi/minuto |
| Consumo aria medio | 2,0 l/sec          |
| Peso               | 1,10 Kg            |



~~€ 350,00~~

**€ 215,00**

## SCROSTATORE MOD. 210

Scrostatore ad aghi con impugnatura dritta.  
Munito di 19 aghi di Ø 3 mm.

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Frequenza          | 3.000 colpi/minuto |
| Consumo aria medio | 4,0 l/sec          |
| Peso               | 2,60 Kg            |

## SCROSTATORE MOD. 211

Scrostatore ad aghi con impugnatura a pistola. Munito di 19 aghi di Ø 3 mm.



~~€ 370,00~~

**€ 230,00**

Frequenza | 3.000 colpi/minuto

Consumo aria medio | 4,0 l/sec

Peso | 2,60 Kg

## SCROSTATORE MOD. 212

Scrostatore ad aghi con impugnatura a pistola, per lavori gravosi.  
Munito di 28 aghi di Ø 3 mm.

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Frequenza          | 2.700 colpi/minuto |
| Consumo aria medio | 6,0 l/sec          |
| Peso               | 3,90 Kg            |



~~€ 420,00~~

**€ 265,00**



~~€ 150,00~~

**€ 96,00**

## MARTELLO MOD. 479

Martello pneumatico attacco esagonale da 10 mm.  
Confezione completa di 5 scalpelli.

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Frequenza          | 3.500 colpi/minuto |
| Consumo aria medio | 8,3 l/sec          |
| Peso               | 1,50 Kg            |



~~€ 200,00~~

**€ 185,00**

## MARTELLO MOD. 203

Martello pneumatico attacco esagonale da 10 mm, dotato di cuscinetto ammortizzatore/antivibrante. Confezione in valigetta, completa di 5 scalpelli, molla e trattenitore.

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Frequenza          | 2.500 colpi/minuto |
| Consumo aria medio | 7,5 l/sec          |
| Peso               | 2,60 Kg            |

## TRONCATRICE MOD. 543

Smerigliatrice/troncatrice prolungata che permette di lavorare in condizioni ottimali anche in **zone di lavoro di ridotte dimensioni o scomode da raggiungere.**

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Potenza            | 0,75 kW            |
| Velocità a vuoto   | 17.000 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 5,0 l/sec          |
| Peso               | 1,40 Kg            |



~~€ 340,00~~

**€ 220,00**



## SMERIGLIATRICE MOD. 423

Smerigliatrice a nastro, per nastri 10 x 330 mm.  
Blocco del braccio nella posizione desiderata.

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Potenza            | 0,37 kW            |
| Velocità a vuoto   | 18.000 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 11,2 l/sec         |
| Peso               | 0,90 Kg            |

## SMERIGLIATRICE MOD. 424

Smerigliatrice a nastro, per nastri 20 x 520 mm. Blocco del braccio nella posizione desiderata.

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Potenza            | 0,52 kW            |
| Velocità a vuoto   | 16.000 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 12,0 l/sec         |
| Peso               | 1,40 Kg            |



## SMERIGLIATRICE MOD. 484

Smerigliatrice fresatrice con pinza Ø 6 mm e adattatore per fresa Ø 3 mm.

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Potenza            | 0,20 kW            |
| Velocità a vuoto   | 20.000 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 12,5 l/sec         |
| Peso               | 0,62 Kg            |



~~€ 128,00~~

**€ 76,00**

## SMERIGLIATRICE MOD. 250

Smerigliatrice con pinza Ø 3-6 mm. Rivestimento ergonomico in gomma.

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Potenza            | 0,22 kW            |
| Velocità a vuoto   | 25.000 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 8,8 l/sec          |
| Peso               | 0,57 Kg            |

## SMERIGLIATRICE MOD. 252

Smerigliatrice angolare a 90° con pinza Ø 3-6 mm.  
Rivestimento ergonomico in gomma.

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Potenza            | 0,22 kW            |
| Velocità a vuoto   | 20.000 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 8,8 l/sec          |
| Peso               | 0,60 Kg            |



~~€ 188,00~~

**€ 116,00**

~~€ 182,00~~

**€ 108,00**



## SMERIGLIATRICE MOD. 255

Smerigliatrice prolungata con pinza Ø 3-6 mm. Rivestimento ergonomico in gomma.

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Potenza            | 0,22 kW            |
| Velocità a vuoto   | 25.000 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 8,8 l/sec          |
| Peso               | 0,86 Kg            |



~~€ 168,00~~

**€ 104,00**

## SMERIGLIATRICE MOD. 270

Smerigliatrice dritta di buona potenza (**0,55 HP**) con pinza ø 6 mm. Smerigliatrice dotata di **sistema di blocco dell'alberino per il cambio degli accessori**.

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Potenza            | 0,41 kW            |
| Velocità a vuoto   | 22.000 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 9,3 l/sec          |
| Peso               | 0,70 Kg            |

## SMERIGLIATRICE MOD. 272

Smerigliatrice angolare a 90° di buona potenza (**0,55 HP**) con pinza ø 6 mm. Smerigliatrice dotata di **pulsante per il blocco dell'alberino per il cambio degli accessori**.

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Potenza            | 0,41 kW            |
| Velocità a vuoto   | 20.000 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 9,3 l/sec          |
| Peso               | 0,90 Kg            |



~~€ 254,00~~

**€ 158,00**

~~€ 246,00~~

**€ 146,00**



## SMERIGLIATRICE MOD. 275

Smerigliatrice prolungata di buona potenza (**0,55 HP**) con pinza ø 6 mm. Smerigliatrice dotata di **sistema di blocco dell'alberino per il cambio degli accessori**.

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Potenza            | 0,41 kW            |
| Velocità a vuoto   | 22.000 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 9,3 l/sec          |
| Peso               | 1,20 Kg            |



~~€ 210,00~~

**€ 132,00**

## SMERIGLIATRICE MOD. 260

Smerigliatrice **1 HP**, per lavori professionali continuativi. Con pinza ø 3 - 6 mm e rivestimento ergonomico in gomma.

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Potenza            | 0,75 kW            |
| Velocità a vuoto   | 20.000 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 14,0 l/sec         |
| Peso               | 0,80 Kg            |

## SMERIGLIATRICE MOD. 262

Smerigliatrice angolare 90° **1 HP**, per lavori professionali continuativi. Con pinza ø 3 - 6 mm e rivestimento ergonomico in gomma.



~~€ 320,00~~

**€ 200,00**

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Potenza            | 0,75 kW            |
| Velocità a vuoto   | 12.000 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 14,0 l/sec         |
| Peso               | 1,04 Kg            |

## SMERIGLIATRICE MOD. 265

Smerigliatrice prolungata **1 HP**, per lavori professionali continuativi. Con pinza ø 3 - 6 mm e rivestimento ergonomico in gomma.



~~€ 310,00~~

**€ 194,00**

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Potenza            | 0,75 kW            |
| Velocità a vuoto   | 18.000 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 14,0 l/sec         |
| Peso               | 0,98 Kg            |

**NEW**

€ 260,00

€ 165,00

## **SMERIGLIATRICE MOD. 280**

Smerigliatrice dritta di grande potenza (**1,3 HP**), per lavori professionali continuativi. Con pinze da 3 e 6 mm.

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Potenza            | 0,97 kW            |
| Velocità a vuoto   | 14.000 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 14,0 l/sec         |
| Peso               | 0,80 Kg            |

## **SMERIGLIATRICE MOD. 285**

Smerigliatrice prolungata di grande potenza (**1,3 HP**), per lavori professionali continuativi. Con pinze da 3 e 6 mm.

**NEW**

€ 360,00

€ 235,00



€ 420,00

€ 249,00

## **SMERIGLIATRICE MOD. 416**

Smerigliatrice angolare leggera di buona potenza, per lavori gravosi. Con disco Ø 125 mm, leva di sicurezza e albero filettato M14. **Macchina dotata di fermo di sicurezza del disco.**

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Potenza            | 0,65 kW            |
| Velocità a vuoto   | 10.000 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 11,7 l/sec         |
| Peso               | 1,80 Kg            |



## **SMERIGLIATRICE MOD. 417**

Smerigliatrice angolare leggera e maneggevole, gambo M14. Capacità abrasivo Ø 125 mm.

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Potenza            | 0,60 kW            |
| Velocità a vuoto   | 12.000 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 11,8 l/sec         |
| Peso               | 1,80 Kg            |

## **SMERIGLIATRICE MOD. 700**


Smerigliatrice veloce a 54.000 giri, con pinza Ø 3 mm e Ø 2,35 mm. Ghiera regolatore per ingresso aria progressivo.

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Potenza            | 0,19 kW            |
| Velocità a vuoto   | 54.000 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 5,0 l/sec          |
| Peso               | 0,20 Kg            |



€ 260,00

**€ 162,00**



€ 310,00

**€ 192,00**

## **SMERIGLIATRICE MOD. 710**

Smerigliatrice veloce a 70.000 giri, con pinza Ø 3 mm e Ø 2,35 mm. Ghiera regolatore per ingresso aria progressivo.

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Potenza            | 0,19 kW            |
| Velocità a vuoto   | 70.000 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 5,0 l/sec          |
| Peso               | 0,20 Kg            |



~~€ 240,00~~

**€ 152,00**

## LEVIGATRICE MOD. 530

Mini levigatrice palmare rotororbitale, senza aspirazione. Platorello in velcro Ø 75 mm.

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Potenza            | 0,19 kW            |
| Velocità a vuoto   | 12.000 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 6,8 l/sec          |
| Peso               | 0,60 Kg            |

## LEVIGATRICE MOD. 532

Levigatrice palmare rotororbitale, senza aspirazione. Platorello velcro Ø 150 mm. Corpo in composito, molto leggero ed ergonomico.



~~€ 260,00~~

**€ 169,00**

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Potenza            | 0,19 kW            |
| Velocità a vuoto   | 12.000 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 5,8 l/sec          |
| Peso               | 0,78 Kg            |



~~€ 280,00~~

**€ 182,00**

## LEVIGATRICE MOD. 533

Levigatrice palmare rotororbitale con aspirazione, predisposta per centrali di aspirazione. Platorello velcro Ø 150 mm. Corpo in composito, molto leggero ed ergonomico.

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Potenza            | 0,19 kW            |
| Velocità a vuoto   | 12.000 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 5,8 l/sec          |
| Peso               | 0,80 Kg            |



~~€ 340,00~~

**€ 212,00**

## LEVIGATRICE MOD. 750

Mini levigatrice palmare rotorbitale, senza aspirazione, per platorelli velcro ø 75 mm.

**Supporto ergonomico per il polso.**

Motore Oil free.

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Potenza            | 0,22 kW            |
| Velocità a vuoto   | 11.000 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 5,8 l/sec          |
| Peso               | 0,60 Kg            |

## LEVIGATRICE MOD. 752

Levigatrice palmare rotorbitale, senza aspirazione. Platorello in velcro ø 150 mm. **Supporto ergonomico per il polso.** Motore Oil free.



~~€ 360,00~~

**€ 229,00**



~~€ 380,00~~

**€ 242,00**

## LEVIGATRICE MOD. 753

Levigatrice palmare rotorbitale con aspirazione.

Platorello in velcro ø 150 mm. **Supporto ergonomico per il polso.** Motore Oil free.

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Potenza            | 0,22 kW            |
| Velocità a vuoto   | 11.000 giri/minuto |
| Consumo aria medio | 5,8 l/sec          |
| Peso               | 0,80 Kg            |



~~€ 500,00~~

**€ 315,00**

## RIVETTATRICE MOD. 410

Rivettatrice idropneumatica in composito. Adatta per rivetti ciechi/ a strappo standard e strutturati, da 2,4 a 4,8 mm, in tutti i materiali.

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Capacità rivetti   | 2,4-4,8 mm |
| Forza di trazione  | 908 Kg     |
| Consumo aria medio | 2,0 l/sec  |
| Peso               | 1,45 Kg    |

## RIVETTATRICE MOD. 412

Rivettatrice idropneumatica a pistola, alte prestazioni. Adatta per rivetti ciechi/ a strappo standard in alluminio o rame, da 2,4 a 6,4 mm.

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Capacità rivetti   | 2,4-6,4 mm |
| Forza di trazione  | 1.248 Kg   |
| Consumo aria medio | 2,0 l/sec  |
| Peso               | 2,10 Kg    |



~~€ 580,00~~

**€ 366,00**



~~€ 230,00~~

**€ 139,00**

## RIVETTATRICE MOD. 413

Rivettatrice idropneumatica a pistola. Adatta per rivetti ciechi/ a strappo standard in alluminio o rame, da 2,4 a 4,8 mm.

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Capacità rivetti   | 2,4-4,8 mm |
| Forza di trazione  | 850 Kg     |
| Consumo aria medio | 2,0 l/sec  |
| Peso               | 1,45 Kg    |

## SPIRALI

Il poliuretano offre i seguenti vantaggi:

- elevata memoria elastica
- insensibile agli schiacciamenti
- resistenza ad oli e grasso
- ingombro ridotto



DISPONIBILI IN DIVERSI FORMATI:

| Cod.     | Ø interno ed esterno | Sviluppo | Prezzo intero | Prezzo scontato |
|----------|----------------------|----------|---------------|-----------------|
| 17040552 | 5,5 x 8 mm           | 7,5 m    | € 39,00-      | € 26,00         |
| 17040553 | 5,5 x 8 mm           | 10 m     | € 46,00-      | € 30,00         |
| 17040652 | 6,5 x 10 mm          | 7,5 m    | € 52,00-      | € 34,00         |
| 17040653 | 6,5 x 10 mm          | 10 m     | € 63,00-      | € 41,00         |
| 17040654 | 6,5 x 10 mm          | 15 m     | € 73,00-      | € 48,00         |
| 17040803 | 8 x 12 mm            | 10 m     | € 68,00-      | € 44,00         |
| 17040804 | 8 x 12 mm            | 15 m     | € 89,00-      | € 57,00         |

## PISTOLE DI SOFFIAGGIO MOD. 19200340

Pistole di soffiaggio modello PRO.

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Pressione consigliata | 3,5 ÷ 6 bar |
| Attacco aria          | 1/4" BSPT   |
| Temperatura           | -10 ÷ 70°C  |



€ 17,00

**€ 10,50**

## WORK&FUN

Montatura di massimo confort e resistenza, con alette laterali. Resistenza agli impatti alta velocità e bassa energia: F (EN 166)



**MOD. 7512519010**

1 diottrie - € 38,00 **€ 23,00**



**MOD. 7512509015**

1,5 diottrie - € 38,00 **€ 23,00**



**MOD. 7512569020**

2 diottrie - € 38,00 **€ 23,00**



**MOD. 7512539025**

2,5 diottrie - € 38,00 **€ 23,00**



**MOD. 7512589030**

3 diottrie - € 38,00 **€ 23,00**



~~€ 6,00~~

**€ 3,30**

**AIR-BRIKO**  
**MOD. 7500007195**

Telaio ultraleggero con aerazione laterale indiretta.  
Resistenza agli impatti alta velocità e bassa energia: F (EN 166).  
Lente da lavoro gialla. Filtro ultravioletto: 2C-1,2 (EN 170)



~~€ 15,00~~

**€ 10,00**

**OMNIS**  
**MOD. 7500020501**

Trattamento Privilege antigraffio e antiappannamento rinforzati,  
secondo la direttiva EN ISO 16321-1



~~€ 15,00~~

**€ 10,00**

**OMNIS**  
**MOD. 7500020502**

Trattamento Privilege antigraffio e antiappannamento rinforzati,  
secondo la direttiva EN ISO 16321-1. Lente con filtro solare.  
Classe di protezione 3.



~~€ 22,00~~

**€ 15,00**

**OMNIS**  
**MOD. 7500020504**

Trattamento Privilege antigraffio e antiappannamento rinforzati,  
secondo la direttiva EN ISO 16321-1



~~€ 24,00~~

**€ 16,00**

~~€ 24,00~~

**€ 16,00**

~~€ 45,00~~

**€ 29,00**

~~€ 24,00~~

**€ 16,00**

~~€ 47,00~~

**€ 31,00**



**POLARIZZATO - POLARIZED**

## IMAX

**MOD. 7500015601**

Visione panoramica aumentata. Montatura estraibile ed elastico. Resistenza agli impatti alta velocità e bassa energia: F (EN 166). Filtro ultravioletto: 2C-1,2 (EN 170)

## IMAX

**MOD. 7500015602**

**NEW**

Visione panoramica aumentata. Montatura estraibile ed elastico. Resistenza agli impatti alta velocità e bassa energia: F (EN 166). Filtro lente solare: 5-2,5.

## FOTOCROM

**MOD. 7512199030**

Trattamento Privilege antiruggolo e antiappannamento rinforzati. Si adatta ai cambiamenti della luce.

## STREET

**MOD. 7512666730**

Montatura di massimo confort e resistenza, con aste ergonomiche in coiniezione. Resistenza agli impatti alta velocità e bassa energia: F (EN 166). Filtro solare per lavoro alta intensità: 5-3,1 (EN 172)

## STREET

**MOD. 7512699530**

Montatura di massimo confort e resistenza, con aste ergonomiche in coiniezione. Resistenza agli impatti alta velocità e bassa energia: F (EN 166). Filtro solare per lavoro alta intensità: 5-3,1 (EN 172)

€ 100,00

**€ 59,00**



## CASSETTA UTENSILI

### MOD. 500018

Cassetta utensili professionali 23 pz da 1/2". In dotazione 18 bussole (da 10 a 32 mm), cricchetto, snodo, adattatore scorrevole e 2 prolunghe.

## CASSETTA UTENSILI

### MOD. 500004

Cassetta utensili professionali 46 pz da 1/4". Con una dotazione di un cricchetto, 13 bussole, 21 inserti, 4 brugole, 2 prolunghe + una flessibile, una barra a T, un cacciavite portainserti, uno snodo e un adattatore.



€ 56,00

**€ 35,00**



€ 50,00

**€ 32,00**

## CRICCHETTO MOD. 500100

Cricchetto con funzione 8 in 1.

Con un'unica chiave, possibilità di serrare 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 e 19 mm.

~~€ 280,00~~

**€ 180,00**



## CASSETTA UTENSILI

**MOD. 500009**

Cassetta utensili professionali 155 pz. Con 3 cricchetti estensibili (1/4", 3/8" e 1/2") e un assortimento di bussole, inserti, chiavi, snodi e prolunghe da 1/4", 3/8" e 1/2".



## CRICCHETTO MOD. 500005

Cricchetto estensibile, 72 denti, da 1/4".

~~€ 32,00~~

**€ 21,00**



## CRICCHETTO MOD. 500006

Cricchetto estensibile, 72 denti, da 3/8".

~~€ 36,00~~

**€ 24,00**



## CRICCHETTO MOD. 500007

Cricchetto estensibile, 72 denti, da 1/2".

~~€ 44,00~~

**€ 29,00**



**€ 20,00**



## LAMPADA DA TESTA ricaricabile multifunzione con sensore di movimento

### 350 lumen

**MOD. 19402300**

Lampada frontale molto leggera

Archetto resistente ed estensibile con guscio in silicone,

regolabile per qualsiasi dimensione della testa

Dotata di sensore che, azionando l'apposito tasto,

permette spegnimento/accensione con il semplice movimento della mano

Illumina fino a 230 gradi e a 45 metri di distanza con le luci a led da 350 lumen

|     |           |          |           |
|-----|-----------|----------|-----------|
|     |           |          |           |
| USB | 350 Lumen | Batteria | Autonomia |

|                |                         |              |         |
|----------------|-------------------------|--------------|---------|
|                |                         |              |         |
| Tempo ricarica | Resistenza agli impatti | Impermeabile | Sensore |



**€ 27,00**

## LAMPADA MULTIFUNZIONE Ricaricabile ALTA VISIBILITÀ

### 700 lumen

**MOD. 19405500**

4 diversi modi di illuminazione:

- Luce COB alta (700 lumen)

- Luce COB bassa (350 lumen)

- Luce LED/Torcia (180 lumen)

- Luce ROSSA intermittente

Dotata di un potente magnete, filetto per vite del treppiede e gancio con la clip.

Angolo regolabile di 180° sulla staffa.

Funzione Power Bank.

|           |           |              |              |                 |
|-----------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
|           |           |              |              |                 |
| 700 Lumen | Magnetico | Multi-angolo | Ricaricabile | Funzione torcia |





**€ 35,00**

## LAMPADA DA ISPEZIONE 900 lumen

MOD. 19406800

Lampada d'ispezione ricaricabile,  
con 3 livelli di luminosità e di profondità di illuminazione:

250 Lumen - profondità 50 m - durata 12 ore

450 Lumen - profondità 100 m - durata 6 ore

900 Lumen - profondità 200 m - durata 3 ore

Testa rotante 180°

Messa a fuoco regolabile, con angolo di fascio di luce da 20° a 130°

|       |           |       |           |       |           |
|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
|       | ► 12 h    |       | ► 6 h     |       | ► 3 h     |
| Lumen | Autonomia | Lumen | Autonomia | Lumen | Autonomia |

|  |              |  |                            |
|--|--------------|--|----------------------------|
|  | Multi-angolo |  | Fascio luminoso regolabile |
|--|--------------|--|----------------------------|



**€ 24,00**

## LUCE A PENNA multifunzione con UV e laser 400 lumen

MOD. 19407700

Luce a penna ricaricabile con luce frontale COB led 5W 400 lumen, luce tipo torcia 3W 140 lumen, luce UV 365 nm e luce laser.

Dotata di clip magnetica orientabile di 120°, per soddisfare le diverse esigenze di illuminazione.

Tenendo premuto alcuni secondi l'interruttore, l'intensità della luce frontale, di quella tipo torcia e di quella UV si abbassa, per poi tornare luce piena tenendo nuovamente premuto il pulsante.

|           |              |                 |       |
|-----------|--------------|-----------------|-------|
|           | ► 2,5 h      |                 | ► 4 h |
| Lumen     | Autonomia    | Funzione UV     |       |
|           |              |                 |       |
| Magnetico | Ricaricabile | Funzione torcia |       |





**€ 62,00**



## TORCIA RICARICABILE

### 2000 lumen

**MOD. 19406500**

Torcia ricaricabile molto performante, con scocca in alluminio  
3 funzioni disponibili:


- luce 100% 2.000 lumen
- luce 50% 1.000 lumen
- luce emergenza intermittente

Fascio di luce regolabile. Raggiunge fino a 120 m  
Indicatore di carica della batteria

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| 2000<br>           | ► 4 h<br>Autonomia         |
| 1000<br>           | ► 8 h<br>Autonomia         |
| 6,5 h<br>7,5 h<br> | Luce emergenza             |
|                    | Ricaricabile               |
|                    | Fascio luminoso regolabile |
|                    | Alluminio                  |



**€ 62,00**



## LAMPADA RICARICABILE

### 2000 lumen

**MOD. 19407000**

- Lampada COB LED ricaricabile 16W 2000 Lumen
- 3 livelli di illuminazione:  
2000 lumen – 1000 lumen – torcia 100 lumen
- Rotante 360°
- Dotata di doppio magnete, sul retro e sul fondo, e di gancio
- Scocca in ABS ad alto impatto, gomma ed alluminio
- Resistenza agli urti: IK06
- Impermeabilità: IP54


|          |                      |
|----------|----------------------|
| 2000<br> | ► 1,5 h<br>Autonomia |
| 1000<br> | ► 3 h<br>Autonomia   |
| 100<br>  | ► 16 h<br>Autonomia  |
|          | Magnetico            |
|          | IK06                 |
|          | Ricaricabile         |





## LAMPADA DA ISPEZIONE **500 lumen** MOD. 19407500

- Lampada COB LED ricaricabile 5W 500 Lumen
- Design sottile per illuminare gli spazi più inaccessibili
- Totalmente richiudibile
- 3 livelli di illuminazione:  
500 lumen – 170 lumen – torcia
- Rotante 270°
- Dotata di magnete e gancio
- Resistenza agli urti: IK07
- Impermeabilità: IP44



**€ 40,00**

## LAMPADA RICARICABILE 5W **550 lumen** MOD. 19404400

Lampada ricaricabile con 3 diversi modi di illuminazione:  
550 lumen – Frontale – Autonomia 3 ore  
250 lumen - Frontale – Autonomia 6 ore  
120 lumen - Torcia – Autonomia 8 ore.  
Corpo orientabile a 180°  
2 magneti sul retro e 1 sul fondo della lampada  
2 ganci in nylon, orientabili a 360°



|              |                    |
|--------------|--------------------|
| 120<br>Lumen | ► 8 h<br>Autonomia |
| 250<br>Lumen | ► 6 h<br>Autonomia |
| 550<br>Lumen | ► 3 h<br>Autonomia |





€ 12,00



## TORCIA 9 LED ALLUMINIO

### MOD. 7300RT5158

9 LED bianchi super luminosi - Comodo cinturino per il trasporto  
Resistente all'acqua - Batteria: 3 x pile AAA incluse

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |



€ 10,00

## LAMPADA TASCABILE A LED

### MOD. 73000RIL50

Piccola e leggera, da taschino  
Clip tascabile integrata con magnete  
8 LED luce bianca brillante  
Batteria: 3 x AAA incluse

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|



€ 18,00

## LAMPADA ISPEZIONE TASCABILE A LED

### MOD. 73000RIL85

Lampada di ispezione fino a 200 lumen, alimentata a batteria (3 x AAA incluse), ideale per lavorare sui veicoli o per il fai da te. 3 diverse modalità di illuminazione (alta 200 lumen – bassa 100 lumen – torcia 50 lumen). Magnete sulla base, flessibilità di 180° e rotazione di 360°.

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |



€ 22,00



## MINI LAMPADA RICARICABILE CON TORCIA INTEGRATA

### MOD. 73000RIL91

Potenza luminosa: 140 lumen. Tempo di ricarica: 2 ore. Autonomia: 2,5 ore.  
Provista di base magnetica multiposizionabile rotante a 180°.  
Con modalità risparmio energetico.  
Ricaricabile tramite cavo micro USB.

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |



€ 14,00




€ 78,00



€ 60,00

## TORCIA DA TESTA LED MOD. 7300RT5174

LED a lunga durata per 50 lumen di luce bianca simile alla luce del giorno  
Elastici regolabili e sicuri  
Torchia orientabile fino a 90°  
Perfetto per lavorare di notte o sul posto in zone buie  
Batteria 3 x AAA incluse



## MAGFLEX UTILITY MOD. 73003700HP

Combina due basi magnetiche a cricchetto  
con un corpo rotante a 360°  
Doppio gancio  
Lampada d'ispezione ricaricabile,  
ultra luminosa fino a 1000 lumen (alta) / 400 lumen (bassa)  
Autonomia: 2,5 ore (alta) - 5,5 ore (bassa)



## FARO DA LAVORO RICARICABILE

# 1000 lumen

**MOD. 730RWL1000**

- Faro da lavoro compatto e leggero con funzione powerbank integrata.
- Posizionamento multi-angolo per coprire un'area più ampia o un'area focalizzata.
- Emissione luminosa regolabile su due livelli: 1000 Lumen (alta) e 500 Lumen (bassa).
- Ricaricabile tramite USB-C
- Autonomia 8 ore (luce bassa)
- Tempo di ricarica 4 ore



€ 69,00

## LUCE MULTIFUNZIONE INTERCAMBIABILE 3-IN-1

### 1000 lumen

**MOD. 19403100**

Valigetta contenente un corpo unico con base magnetica e 3 diverse tipologie di luci, per ogni esigenza: una torcia, una luce da lavoro a barra sottile con snodo regolabile a 360° e una luce prolungata snodata con testina magnetica. Tutti facilmente sostituibili con un attacco rapido.

Torcia: Intensità luminosa 1000 Lm (2 h) – 450 Lm (4 h) – 150 Lm (12 h)

Luce a barra sottile: Intensità luminosa 550 Lm (3 h) – 350 Lm (6 h) – 140 Lm (12 h)

Luce snodata: Intensità luminosa 200 Lm (5 h) – 150 Lm (7 h) – 100 Lm (12 h)



|               |                    |              |                    |              |                     |
|---------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------|
| 1000<br>Lumen | ► 2 h<br>Autonomia | 450<br>Lumen | ► 4 h<br>Autonomia | 150<br>Lumen | ► 12 h<br>Autonomia |
| 550<br>Lumen  | ► 3 h<br>Autonomia | 350<br>Lumen | ► 6 h<br>Autonomia | 140<br>Lumen | ► 12 h<br>Autonomia |
| 200<br>Lumen  | ► 5 h<br>Autonomia | 150<br>Lumen | ► 7 h<br>Autonomia | 100<br>Lumen | ► 12 h<br>Autonomia |



# AIRTEC

AIRTEC s.r.l.u. Via Tarantelli, 2-4 - 42021 Barco di Bibbiano (RE) Italy

Tel +39 0522 24.65.18 - [www.airtecsrl.it](http://www.airtecsrl.it) - [info@airtecsrl.it](mailto:info@airtecsrl.it)